Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

V-23. Marcaje de contorno de vehículos

- Reflectante **homologado** según CEPE/ONU 104R.
- Bobinas de 5 cm x 50 mtr
- Colores rojo, blanco y amarillo.
- Alta durabilidad, hasta 8 años.

BI-ECE104-04 Rojo STOCK
BI-ECE104-05 Blanco STOCK
BI-ECE104-06 Amarillo STOCK

Marcaje reflectante

- Cinta autoadhesiva reflectante de microesferas. Nivel I.
- Bobinas de 10 metros de largo.
- Anchos habituales: 25 y 50 mm. Posibilidad de anchos a medida, a partir de 15 mm .
- Para el marcado de elementos o zonas potencialmente peligrosas, estructuras y objetos a baja altura, especialmente en aquellas situaciones en las que la iluminación sea a ráfagas.

Listado de referencias en stock:

Colores	Pantone	25 mm	50 mm	100 mm
Azul	3005	RM-02502	RM-05002	
Verde	569	RM-02503	RM-05003	
Rojo	Warm Red	RM-02504	RM-05004	
Blanco	427	RM-02505	RM-05005	
Amarillo	114	RM-02506	RM-05006	
Marrón	484	RM-02507	RM-05007	
Naranja	021	RM-02510	RM-05010	
Amarillo/negro	Black / 116	RM-02511	RM-05011	RM-10011
Blanco/rojo	427 / Warm Red	RM-02512	RM-05012	RM-10012

correo@inalmar.com 684 615 905

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Marcaje de suelo estándar

- Cinta autoadhesiva de pvc de uso general para el marcado de zonas no industriales, o industriales poco exigentes, así como canchas de deportes.
- Bobinas de 33 metros de largo.
- Anchos habituales: 25, 50, 75 y 100 mm, disponibles según colores.

Listado de referencias en stock:

Colores	Pantone	25 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
Negro	Black	FM-02501	FM-05001		FM-10001	
Azul	7459	FM-02502	FM-05002		FM-10002	
Verde	7488	FM-02503	FM-05003		FM-10003	
Rojo	1807	FM-02504	FM-05004		FM-10004	
Blanco	White	FM-02505	FM-05005		FM-10005	
Amarillo	115	FM-02506	FM-05006	FM-07506	FM-10006	
Marrón	477	FM-02507	FM-05007			
Gris	Cool Grey 6	FM-02508	FM-05008			
Violeta	228	FM-02509	FM-05009			
Naranja	1595	FM-02510	FM-05010			
Amarillo/negro	115 / Black	FM-02511	FM-05011	FM-07511	FM-10011	FM-15011
Blanco/rojo	White / 032	FM-02512	FM-05012	FM-07512	FM-10012	
Verde/blanco	7488 / White	FM-02513	FM-05013		FM-10013	
Negro/blanco	Black / White		FM-05014			
Flechas negras			FM-05021			

TM-001
Aplicador manual para cintas de marcaje de suelo estándar de ancho hasta 100 mm

Marcaje de suelo uso industrial. BeaconLean

- Espesor 500 micras. Es la cinta de uso industrial más delgada y duradera del mercado.
- Producto laminado para cintas bicolor, pero sólido monocapa para colores únicos.
- Bobinas de 30 metros lineales.
- Posibilidad de anchos a medida entre 15 mm y 1260 mm.
- En stock en colores amarillo y amarillo/negro en ancho de 50 mm.



BeaconLean

Gama de colores disponibles:

Colores	Pantone
Negro	Black
Azul	294
Verde	3288
Rojo	484
Blanco	White
Amarillo	137
Naranja	1665
Amarillo/negro	137 / Black
Blanco/rojo	White / 032
Negro/blanco	Black / White

BL-05006
50 mm x 30 mtrs

BL-05011
50 mm x 30 mtrs

¿Alguna duda?

*Visite nuestra web **www.beaconiberian.es**, o háganos su consulta*

Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

Marcaje de suelo uso industrial. BeaconRoute

BeaconRoute es el **sistema definitivo de marcaje de suelos**, con productos desarrollados para cubrir todas la necesidades de marcaje que se nos puedan presentar.

- Además de bobinas, el catálogo incluye líneas, ángulos, uniones, formas y trazados de todos los colores estándar utilizados en la industria, pero también puede ser cortado a medida para soluciones especiales.
- Espesor de 1 mm, tremendamente resistente y durable.
- Al tratarse de un producto laminado, queda garantizada la integridad de la capa soporte.
- Aplicar y listo, la instalación puede usarse inmediatamente.




Gama de colores

Colores	Pantone
Negro	Black
Azul	2985
Azul oscuro	2945
Verde	7488
Rojo	1795
Blanco	White
Amarillo	114
Amarillo flúor	803
Naranja	021
Amarillo/Negro	114 / Black
Blanco/rojo	White / 032
Verde/blanco	356 / White
Negro/blanco	Black / White
Naranja/negro	021 / Black



TM-002
Aplicador manual para cintas de marcaje de uso industrial de ancho hasta 100 mm.
Compatible con BeaconLean, BeaconRoute y BeaconStripe.

correo@inalmar.com
684 615 905

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Marcaje de suelo uso industrial. BeaconRoute

Bobinas

- Rollos de 30 metros lineales.
- Posibilidad de anchos a medida entre 19 mm y 1260 mm.
- En stock en colores amarillo y amarillo/negro en ancho de 50 mm.

BR-05006
50 mm x 30 mtrs

BR-05011
50 mm x 30 mtrs

Números del 1 al 9

0123456789

Alturas disponibles: 95, 180 y 300 mm

Letras de la A a la Z (excepto Ñ)

ABC DEF GHIJ KLM
NOP QRST UVW XYZ

Alturas disponibles: 95 y 180 mm

Formas

L redondeada
200 x 200 mm

T redondeada
200 x 300 mm

X redondeada
300 x 300 mm

Círculo
Ø 50 mm
Ø 90 mm
Ø 100 mm

Flecha en ángulo
300 x 230 mm

Flecha
Estándar 100 x 200 mm
Pequeña 65 x 100 mm
Grande 230 x 300 mm
Extra 565 x 1000 mm

Corta 90 x 90 mm

Segmento
150 x 50 mm

L
100 x 100 mm

T
150 x 100 mm

X
150 x 150 mm

Uniones

Esquina 90º
Uniones de línea
de 50, 75 y 100 mm

Esquina 45º
Uniones de línea
de 50, 75 y 100 mm

Intersección en T
Uniones de línea
de 50, 75 y 100 mm

Puente
Uniones de línea
de 50, 75 y 100 mm

Cierre
Uniones de línea
de 50, 75 y 100 mm

Figuras

Huellas de pies
57 x 104 mm
120 x 210 mm

Huellas de zapatos
90 x 240 mm

Peatón
328 x 500 mm

Carretilla
543 x 500 mm

Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

Marcaje de suelo uso industrial. BeaconStripe



BeaconStripe es la cinta de marcaje **más resistente del mundo**. No hay nada que se le parezca.

- Fabricada en pvc de calidad industrial de 1 mm de espesor. Extremadamente resistente.
- Superficie gofrada, con cierto efecto antideslizante.
- Con bordes achaflanados para resistir con facilidad el tráfico de carretillas y vehículos pesados.
- Provisto de adhesivo de altísima calidad, de lado a lado, sin posibilidad de fallo.
- Colocación fácil y rápida... aplicar y listo; la instalación puede usarse sin esperas.
- Los colores lisos (no así los franjeados) están totalmente integrados en la estructura de la cinta, por lo que los rasguños y arañazos no afectan al color.

Gama de colores

Colores	Pantone
Negro	Black
Azul	299
Azul oscuro	282
Verde	Green
Rojo	199
Blanco	White
Amarillo	106
Amarillo flúor	803
Naranja	021
Amarillo/Negro	1235 / Black
Blanco/rojo	White / 485
Negro/blanco	Black / White

Bobinas

- Rollos de 30 metros lineales.
- Anchos de fabricación: 50, 75 y 100 mm.
- En stock en amarillo y amarillo/negro, en ancho de 50 mm.

BS-05006
50 mm x 30 mtrs

BS-05011
50 mm x 30 mtrs

correo@inalmar.com
684 615 905

Beacon Iberian
Cintas técnicas y antideslizantes

Cintas de marcaje

Para una óptima vida útil, las cintas deben pegarse adecuadamente, sobre superficies limpias, secas y libres de polvo y grasa.
Superficies porosas pueden requerir una imprimación previa.

Guía de uso de colores para el marcaje de suelos

Colores	Uso
Azul, verde y/o negro	Materiales y componentes, incluyendo materias primas, producto terminado y producto en proceso
Rojo	Áreas de desechos y de productos defectuosos Zonas de almacenamiento de materiales peligrosos
Amarillo	Pasillos Vías de circulación
Naranja	Zonas de inspección Riesgos eléctricos
Amarillo/negro	Áreas peligrosas
Blanco/rojo	Áreas a mantener libres por razones de seguridad/conformidad
Verde/blanco	Zonas seguras, con información o equipamiento de salvamento
Negro/blanco	Áreas a mantener libres con propósitos operativos
Blanco	Situaciones, productos o equipamiento no sujetos a los usos anteriores

Elección de la cinta de marcaje de uso industrial