

Señalización diversa

STOCK

Pvc adhesivo

STOCK

Pvc 0,7 mm

STOCK

Pvc 2 mm

SIN STOCK
BAJO PEDIDO

Aluminio 0,8

Reciclaje

210 x 148 mm
297 x 210 mm

STOCK

STOCK

Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



RE-010



RE-020



RE-030



RE-040



RE-050

CÓMO RECICLAR ADECUADAMENTE



RE-060

420 x 297 mm
594 x 420 mm

STOCK

STOCK **STOCK**

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm

Carteles combinados

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD



COMBI-00 **STOCK**
Pvc 0,7 mm, 1000 x 700 mm

NORMAS DE USO OBLIGATORIO



COMBI-05 **STOCK**
Pvc 0,7 mm, 1000 x 700 mm

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS
LAS NORMAS DE SEGURIDAD



COMBI-10 **STOCK**
Pvc 0,7 mm, 800 x 630 mm

Personalizable. Consúltenos

Señalización diversa

STOCK
Pvc adhesivo

STOCK
Pvc 0,7 mm

STOCK
Pvc 2 mm

SIN STOCK
BAJO PEDIDO
Aluminio 0,8

Amianto



COMBI-20 **STOCK**
Pvc 0,7 mm, 1000 x 700 mm



COMBI-25 **STOCK**
Pvc 0,7 mm, 500 x 350 mm



AD-270

105 x 50 mm **STOCK**
210 x 100 mm **STOCK**
297 x 140 mm
Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm

Señales combinadas

330 x 230 mm **STOCK**
490 x 330 mm **STOCK**
660 x 460 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



SEC-010



SEC-020



SEC-030



SEC-040

Zona videovigilada



VIDEOVIG

210 x 148 mm **STOCK** **STOCK**
297 x 210 mm **STOCK**
420 x 297 mm
Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



VIDEOVIG-R

210 x 148 mm **STOCK**
297 x 210 mm

Pvc adhesivo, fondo blanco
Impresión reflejada, para pegar por dentro del cristal

Señalización diversa

Pvc adhesivo

Pvc 0.7 mm

Pvc 2 mm

Aluminio 0.8

Carteles informativos

594 x 420 mm **STOCK**

Pvc 2 mm

Aluminio C

Aluminio 0,8 mm



CI-010



CI-020



CI-030



CI-040



CI-050

330 x 230 mm

Pvc 0.7 mm **STOCK**

Pvc 0.7 mm **STOCK**



Carteles informativos

**SIN STOCK
BAJO PEDIDO**

420 x 297 mm
594 x 420 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN

Lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol.

Mantenga siempre la distancia interpersonal (entre 1,5 y 2 metros)

No se toque los ojos, la nariz o la boca.

Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

Evite el saludo con contacto físico.

CI-070

Cómo colocar y retirar una mascarilla higiénica

- Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol (45-60 segundos).
- Asegúrese de que la mascarilla se ajuste correctamente a la cara.
- Coloque los pines de sujeción por detrás de la cabeza para que quede correctamente y evite que se caiga o deslice. Si no tiene pines, asegure los bordes con los dedos.
- Use una mascarilla, evite tocar la mascarilla con las manos.
- Para retirarla, utilice la parte superior de la mascarilla para deslizarla hacia adelante, sin tocar la mascarilla con los dedos.
- Para retirarla, utilice la parte superior de la mascarilla para deslizarla hacia adelante, sin tocar la mascarilla con los dedos.
- Deséchela inmediatamente y no toque el exterior de la mascarilla al retirarla.

No olvide que...

- No las comparta, son unipersonales.
- No las utilice en entornos de riesgo de infección.
- La mayoría de estas mascarillas no son reutilizables, su uso no debe exceder de las 4-8 horas.
- Deséchela si dificulta la respiración o está húmeda.

CI-080

COLOCACIÓN DE GUANTES DESECHABLES

CÓMO PONER LOS GUANTES

Retire un guante del paquete e inspecciónelo para asegurarse de que no haya agujeros ni roturas.

Si los guantes son ambidiestros, se pueden usar en cualquier mano. De lo contrario, asegure los dedos y el pulgar del guante con la mano adecuada antes de ponerse.

Introduzca los dedos en el guante y tire del puño sobre la muñeca.

Verifique un ajuste seguro alrededor de los dedos y la palma. El puño debe ajustarse cómodamente alrededor de la muñeca.

CÓMO QUITAR LOS GUANTES

Agarre el borde exterior del guante cerca de la muñeca.

Quite el guante de la mano, dándole la vuelta. Sosténgalo con la mano enguantada opuesta.

Deslice un dedo sin guante por debajo de la muñeca del guante restante, teniendo cuidado de no tocar la parte exterior del guante.

Quite el guante restante del interior, creando una "bolsa" que contenga ambos guantes. Tirelos.

CI-090

¿Cómo lavarse las manos?

Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos

- Moja las manos.
- Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.
- Frótate las palmas de las manos entre sí.
- Frótate la palma de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
- Frótate el dorso de las manos de una mano contra el dorso de la otra, con los dedos entrelazados.
- Entrelaza los dedos.
- Frótate la parte superior de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Frótate la parte inferior de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Enjuaga las manos.
- Seque las manos con un paño limpio o un secador de aire.
- Evite tocar superficies con las manos.

CI-100

¿Cómo lavarse las manos con un desinfectante alcohólico?

¿Cómo lavarse las manos con agua y jabón?

- Moja las manos.
- Aplica suficiente jabón para cubrir todas las superficies de las manos.
- Frótate las palmas de las manos entre sí.
- Frótate la palma de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Frótate las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
- Frótate el dorso de las manos de una mano contra el dorso de la otra, con los dedos entrelazados.
- Entrelaza los dedos.
- Frótate la parte superior de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Frótate la parte inferior de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, y viceversa.
- Enjuaga las manos.
- Seque las manos con un paño limpio o un secador de aire.
- Evite tocar superficies con las manos.

CI-110

**SIN STOCK
BAJO PEDIDO**

500 x 300 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN

LÁVESE LAS MANOS CON FRECUENCIA

TOSA O ESTORNUDE SOBRE EL CODO FLEXIONADO O SOBRE UN PAÑUELO

MANTENGA LA DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL ENTRE 1,5m Y 2m

NO SE TOQUE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA

EVITE EL SALUDO CON CONTACTO FÍSICO

CI-200

MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ

RENTAR LES MANS AMB FREQUÈNCIA

TUSSI O ESTERNUDI SOBRE COLZE FLEXIONAT O SOBRE UN MOCADOR

MANTENGUI LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT INTERPERSONAL ENTRE 1,5m Y 2m

NO ES TOQUI ELS ULLS, NAS O LA BOCA

EVITI LA SALUTACIÓ AMB CONTACTE FÍSIC

CI-210

NEURRI OROKORRAK AURREAN BABESTEKO

SARRI GARBITU ESKUAK

EZTU EDO DOWNSTIKU EGITEAN, AHOA ESTALI BESAURREAREN EDO MUKIZARI BATEKIN

EZ HURBILDU BESTE PERTSONENGANA, ZANDOU 1,5 EDO 2 METROKO SEGURTASUN-TARTEA

EZ UKITU BEGIAK, SUDURRA EZ AHOA

KONTAKTU FISIKORIK GABE AGURTU JENDEA

CI-220

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN

LAVE AS MANS CON FRECUENCIA

TOSE OU ESTORNUDE NO CÔBADO FLEXIONADO OU NUN PANO

MANTENHA A DISTANCIA DE SEGURIDADE INTERPERSONAL ENTRE 1,5m E 2m

NON TOQUES OS OLLOS, O NARIZ OU A BOCA

EVITE SAUDAR CON CONTACTO FÍSICO

CI-230



¿No encuentra lo que necesita?
Consúltenos

✉ correo@inalmar.com

📞 684 615 905

Señalización Braille

- Dimensiones 150 x 150 mm.
- Aluminio blanco 0.8 mm.
- Acabado mate.
- Pictogramas con altorrelieve.
- Texto en Braille.
- Conforme UNE 170002:2022.



BR-010
Texto Braille:
Accesible



BR-020
Texto Braille:
Aseos mixtos



BR-030
Texto Braille:
Aseo mujeres



BR-040
Texto Braille:
Aseo hombres



BR-050
Texto Braille:
Aseo accesible




BR-060
Texto Braille:
Aseo adaptado



BR-070
Texto Braille:
Aseo adapt. mujeres



BR-080
Texto Braille:
Aseo adapt. hombres



BR-090
Texto Braille:
Ascensor



BR-100
Texto Braille:
Ascensor accesible



BR-110
Texto Braille:
Acceso con rampa



BR-120
Texto Braille:
Privado no pasar

Ley antitabaco

210 x 148 mm **STOCK** **STOCK**
297 x 210 mm **STOCK**

Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm

STOCK
Pvc adhesivo

STOCK
Pvc 0,7 mm

STOCK
Pvc 2 mm

SIN STOCK
BAJO PEDIDO
Aluminio 0,8




TB-010



TB-020



TB-030



TB-040




TB-050



TB-060



TB-070




TB-080

Placas turismo

SIN STOCK
BAJO PEDIDO

Aluminio 1,5 mm
Metacrilato 8 mm
Composite 3 mm



**Albergue
Turístico**

PID-010
300 x 300 mm



**Campamento de
Turismo**

PID-015
400 x 400 mm




**Apartamento
Rural**

PID-020
400 x 400 mm



Hotel Rural

PID-030
400 x 400 mm



**Núcleo de
Turismo Rural**

PID-040
400 x 400 mm



**Apartamento
Turístico**

PID-042
400 x 400 mm



Hotel

PID-045
400 x 400 mm



**Hotel
Apartamento**

PID-046
400 x 400 mm



Pensión

PID-047
400 x 400 mm



**Vivienda
Vacacional**

PID-048
400 x 400 mm



**Vivienda de uso
Turístico**

PID-049
400 x 400 mm
200 x 200 mm



Sidrería

PID-050
300 x 250 mm



Casa de Aldea

PID-060
300 x 300 mm

Elaboramos placas según los modelos oficiales
de todas las Comunidades Autónomas

Señalización diversa

STOCK

Pvc adhesivo

STOCK

Pvc 0,7 mm

STOCK

Pvc 2 mm

**SIN STOCK
BAJO PEDIDO**

Aluminio 0,8

Varios

490 x 330 mm **STOCK**
660 x 460 mm

Pvc 0,7 mm



CC-010



CC-020

Pvc adhesivo
210 x 148 mm

STOCK



CC-030



CC-040

330 x 230 mm
490 x 330 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



CC-043



CC-045

240 x 168 mm
330 x 230 mm

Pvc 0,7 mm



CC-050

Pvc adh intemperie, 250 x 170 mm




CC-060



CC-070

380 x 210 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



CC-080

300 x 300 mm
500 x 500 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



CC-085

150 x 150 mm
210 x 210 mm

Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



CC-090

Señalización de suelo

Plantillas para pintar

- Fresadas en composite de 3 mm espesor.
- Piezas de 500 x 500 mm, y de 1000 x 1000 mm.
- Pueden prepararse otros diseños y otros tamaños.



PL-010



PL-020



PL-030



PL-040

Señalización adhesiva

- Impresión en vinilo polimérico con ultra-adhesivo.
- Laminado antideslizante R9.
- Diámetros 420 mm y 594 mm.
- Podemos imprimir cualquier diseño hasta en Ø1200 mm.



BF-SA01



BF-SA02



BF-SA03



BF-SP01



BF-SP02



BF-SP03



BF-S001



BF-S002



BF-S003

Botoneras



BOT-010
Adhesivo laminado
Diámetro interior Ø30 mm
Diámetro exterior Ø80 mm



BOT-050
Adhesivo laminado
Diámetro interior Ø24 mm
Diámetro exterior Ø60 mm

Materiales: Pvc 300 micras
Dimensiones: 200 x 100 mm
Impresión: Según cantidad y colores, en serigrafía o impresión digital

Tarjetas de bloqueo

Modelos a 1 cara



EMT-030



EMT-040



EMT-050

Modelos a 2 caras



EMT-060



EMT-070



¿No encuentra lo que necesita?
Consúltenos

✉ correo@inalmar.com

WhatsApp 684 615 905

STOCK

Pvc adhesivo

STOCK

Pvc 0,7 mm

STOCK

Pvc 2 mm

SIN STOCK
BAJO PEDIDO

Aluminio 0,8

Informativas

297 x 105 mm **STOCK** **STOCK**
420 x 148 mm

Pvc adhesivo
Pvc 0,7 mm
Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



200 x 80 mm **STOCK**

Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm



STOCK
Pvc adhesivo

STOCK
Pvc 0,7 mm

STOCK
Pvc 2 mm

SIN STOCK
BAJO PEDIDO
Aluminio 0,8

Radiaciones ionizantes

297 x 210 mm **STOCK**
420 x 197 mm

Pvc adhesivo



RAD-010



RAD-020



RAD-030



RAD-040



RAD-050



RAD-060



RAD-070



RAD-080



RAD-090



RAD-100



RAD-110



RAD-120



RAD-130



RAD-140



RAD-150



RAD-160



RAD-170



RAD-180



RAD-190



RAD-200